



Aufnahme: A. Bauriegel 2004

**LF: s/l**

Fahlerde aus Sand über Lehm

**BB-LF: p-s(Sp)/p-l(Mg)**

Braunerde-Fahlerde aus Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel)

**BB-LFnp: pky-ls(Sp)/pfl-sl(Mg)//gm-cus(Mg)**

(Acker) Braunerde-Fahlerde aus Lehmsand (Geschiebedecksand) über Fließsandlehm über tiefem Grundmoränenkalkschluffsand



Aufnahme: D. Kühn 2004

**LF: s/l**

Fahlerde aus Sand über Lehm

**LFn: p-s(Sp)/p-l(Mg)**

Normfahlerde aus Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel)

**vLFn: pky-ls(Sp)/pfl-sl(Mg)//gm-cls(Mg)**

(Acker) Fahlerde aus Lehmsand (Geschiebedecksand) über Fließsandlehm über tiefem Grundmoränenkalklehm sand



Aufnahme: D. Kühn 2004

**BB: (v)s/l**

Braunerde aus Skelett führendem Sand über Lehm

**LF-BB: p-(k)s(Sp)/p-l(Mg)**

Fahlerde-Braunerde aus Kies führendem Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel)

**rv.p2LF-BB: pky-(kk2)ls(Sp)/pfl-sl(Mg)//gm-cls(Mg)**

schwach podsolige (Reliktacker) Fahlerde-Braunerde aus schwach Reinkies führendem Lehmsand (Geschiebedecksand) über Fließsandlehm über tiefem Grundmoränenkalklehm sand



Aufnahme: A. Bauriegel 1995

**LF: s/l**

Fahlerde aus Sand über Lehm

**BB-LF: p-s(Sp)/p-l(Mg)//f-s(Sgf)**

Braunerde-Fahlerde aus Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel) über tiefem Fluvisand (Schmelzwassersand)

**sBB-LF: pky-ss(Sp)/pfl-ll(Mg)//fg-ss(Sgf)**

ps eudovergleyte Braunerde-Fahlerde aus Reinsand (Geschiebedecksand) über Fließnormallehm (Geschiebemergel) über tiefem Schmelzwasserreinsand



Aufnahme: A. Bauriegel 2002

**LF: (v)s/l**

Fahlerde aus Skelettführendem Sand über Lehm

**BB-LF: p-(k)s(Sp)/p-l(Mg)**

Braunerde-Fahlerde aus Kiesführendem Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel)

**rv.sBB-LF: pky-(kk2)ls(Sp)/pfl-ll(Mg)//gm-ll(Mg)**

ps eudovergleyte (Reliktacker) Braunerde-Fahlerde aus schwach Reinkiesführendem Lehmsand (Geschiebedecksand) über Fließnormallehm über tiefem Grundmoränennormallehm



Aufnahme: A. Bauriegel 2000

**BB: s/l**


Braunerde aus Sand über lehm

**LF-BB: p-(k)s(Sp)//p-l(Mg)**

Fahlerde-Braunerde aus Kies führendem Sand (Geschiebedecksand) über tiefem Lehm (Geschiebemergel)

**rvLF-BB: pky-(kk2)ls(Sp)//pfl-sl(Mg)//gm-cll(Mg)**

(Reliktacker) Fahlerde-Braunerde aus schwach Kies führendem Lehm sand (Geschiebedecksand) über tiefem Fließsandlehm über sehr tiefem Grundmoränen kalklehm sand



Aufnahme: A. Bauriegel 2004

**BB: (v)s/l**

Braunerde aus Skelett führendem Sand über Lehm

**LF-BB: p-(k)s(Sp)/p-(k)l(Mg)**

Fahlerde-Braunerde aus Kies führendem Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel)

**LFd-BB: pky-(wk2)us(Sp)/pfl-(wk2)sl(Mg)//gm-(kk2)ll(Mg)**

Bänderfahlerde-Braunerde aus schwach Geröllkies führendem Lehm sand (Geschiebedecksand) über tiefem schwach Geröllkies führendem Fließsandlehm über sehr tiefem schwach Reinkies führendem Grundmoränen kalklehm sand



Aufnahme: A. Bauriegel 2004

Blitzlichtaufnahme



Aufnahme: A. Bauriegel 2005

**BB: (v)s/l**

Braunerde aus Skelett führendem Sand über Lehm

**LF-BB: p-(k)s(Sp)/p-l(Mg)**

Fahlerde-Braunerde aus Kies führendem Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel)

**p4LF-BB: pky-(wk2)ls(Sp)/pfl-sl(Mg)//gm-cls(Mg)**

stark podsolige Fahlerde-Braunerde aus schwach Geröllkies führendem Lehmsand (Geschiebedecksand) über Fließsandlehm über tiefem Grundmoränenkalklehm sand



Aufnahme: P. Kühn 2000

**BB: (v)s/l**

Braunerde aus Skelett führendem Sand über Lehm

**LF-BB: p-(k)s(Sp)/p-(k)l(Mg)**

Fahlerde-Braunerde aus Kies führendem Sand (Geschiebedecksand) über Lehm (Geschiebemergel)

**p2LF-BB: pky-(kk2)us(Sp)/pfl-(wk2)sl(Mg)//fgl-(kk2)cus(b)**

schwach podsolige Fahlerde-Braunerde aus schwach Reinkies führendem Schluffsand (Geschiebedecksand) über schwach Geröllkies führendem Fließsandlehm (Geschiebemergel) über tiefem schwach Reinkies führendem Beckenkalkschluffsand



Aufnahme: P. Kühn 2000

**BB: s/(v)s**

Braunerde aus Sand über Skelett führendem Sand

**BBn: a-s(Sa)//g-(k)es(Mg)**

Normbraunerde aus Flugsand über tiefem Kies führendem Moränencarbonatsand

**p2BBn: a-ss(Sa)//pky-(kk2)ls(Sp)//gm-(kk2)c ls(Mg)**

schwach podsolige Normbraunerde aus Flugreinsand über tiefem schwach Reinkies führendem Lehmsand (Geschiebedecksand) über tiefem schwach Reinkies führendem Grundmoränenkalklehm sand [begrabene Fahlerde ab ca. 8 dm]